

VADEMÉCUM

Un **portafolio de soluciones**
para cada **paciente**



Calidad que da
tranquilidad



ÍNDICE

LÍNEA DOLOR E INFLAMACIÓN	3
Artroben®	4
Mavidol SL®	5
Mavidol TR®	6
Mavidol®	7
Mavicam®	8
Ciclox®	9
Caridoxen®	10
Fenagel®	11
LÍNEA CARDIOVASCULAR Y METABÓLICA	12
Atorlip®	13
Croston®	14
Maviglin®	15
Venoxil®	16
LÍNEA ANTIHISTAMÍNICOS	17
Hidroxin*	18
LÍNEA SALUD SEXUAL	19
Figral®	20
Urezol®	21
Stamina®	22
LÍNEA ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS	23
Azibiot®	24
Dalatina®	25
Flosep®	26
Krobicin®	27
Lesaclor®	28
Lesaclor®	29
Lesaclor®	30
Vikrol®	31
Sibofix®	32
Norquinol®	33
Macrofurin®	34
LÍNEA GASTROINTESTINAL	35
Graloxen®	36
Itamol®	37
Distental®	38
Indasen®	39
LÍNEA NEURO-PSIQUIATRÍA	40
Pralex®	41
LÍNEA SALUD FEMENINA	42
Mavifem®	43
LÍNEA ANTITUSIVOS Y EXPECTORANTES	44
Supratex®	45
Supratex DAC®	46
REFERENCIAS	47



LÍNEA

**DOLOR E
INFLAMACIÓN**



MAVI Farmacéutica



Artroben[®]

Bencidamina

Antiinflamatorio, antiséptico y analgésico bucofaríngeo, indicado como auxiliar en las molestias inflamatorias de boca y faringe.

Presentación

- Solución de 45 mg/30 mL



No. de Reg.: 489M2003 SSA VI



Mavídol SL[®]

Ketorolaco

Analgésico no narcótico.

Ketorolaco administrado sublingualmente, indicado para el tratamiento del dolor moderado a intenso de diversa etiología (p. ej. migraña, dismenorrea, postraumático, etc.).

Presentación

- Tabletas sublinguales de 30 mg



No. de Reg.: 253M2008 SSA IV



Mavidol TR®

Ketorolaco/Tramadol

Mavidol TR® es una combinación de Ketorolaco/Tramadol el cual es un analgésico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo de origen agudo (dorsalgias, fracturas, luxaciones, esguinces, cáncer), dolor postoperatorio, dolor dental, en migraña, cefalea, así como del dolor neuropático.

Presentaciones

- Tabletas sublinguales de 10 mg/25 mg
- Cápsulas de 10 mg/25 mg
- Solución inyectable de 10 mg-25 mg/mL

No. de Reg.: 039M2013 SSA IV



No. de Reg.: 009M2011 SSA IV

No. de Reg.: 211M2012 SSA IV



Mavídol[®]

Ketorolaco

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor.

No administrar por más de 4 días.

Presentaciones

- Tabletas de 10 mg
- Solución inyectable de 30 mg/1 mL



No. de Reg.: 478M99 SSA IV

No. de Reg.: 568M99 SSA IV



MAVICAM®

M e l o x i c a m

Es un antiinflamatorio no esteroideo inhibidor selectivo de la COX-2, indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide aguda y crónica, de la osteoartritis (enfermedad articular degenerativa), de la periartrosis de hombro y de cadera, así como de las distensiones musculares y de los ataques producidos por la enfermedad de gota.

Útil para el tratamiento de la inflamación y del dolor secundario a traumatismos, así como de los procesos inflamatorios de tejidos blandos, padecimientos ginecológicos, dismenorrea primaria.

Presentación

- Tabletas de 15 mg



No. de Reg.: 505M2000 SSA IV



Cíclox[®]

Celecoxib

Tratamiento sintomático de la osteoartritis y artritis reumatoide, manejo del dolor agudo, tratamiento de la dismenorrea primaria, tratamiento de signos y síntomas de la espondilitis anquilosante y manejo del dolor de espalda baja.

Presentación

- Cápsulas de 200 mg



No. de Reg.: 075M2022 SSA IV



CARIDOXEN®

Naproxeno/ Carisoprodol

Es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo con acción relajante muscular y analgésica indicado en condiciones musculoesqueléticas, donde coexistan el dolor, la inflamación, el espasmo muscular y la limitación de la movilidad, tales como: traumatismos y distensiones musculares; fracturas, luxaciones, esguinces; lumbalgias, tortícolis, bursitis y contracturas musculares.

Presentación

- Cápsulas de 250 mg/200 mg



No. de Reg.: 079M2005 SSA IV



FENAGEL®

Diclofenaco Dietilamonio

Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica auxiliar en el tratamiento de procesos traumáticos agudos.

Presentación

- Gel de 1.160% 60 g



No. de Reg.: 242M98 SSA VI



LÍNEA

**CARDIOVASCULAR
Y METABÓLICA**



ATORLIP[®]

atorvastatina

La **Atorvastatina** está indicada como auxiliar en la dieta para el tratamiento de pacientes con triglicéridos, apolipoproteína B, colesterol-LDL y colesterol total elevados y para incrementar el colesterol HDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria (hipercolesterolemia familiar y no familiar heterocigótica), hiperlipidemia combinada (mixta) (Fredrickson tipos IIa y IIb), aumento de niveles de triglicéridos séricos (Fredrickson tipo IV), y para pacientes con disbetalipoproteinemia (Fredrickson tipo III) que no responden adecuadamente a la dieta.

La Atorvastatina también está indicada para la reducción de colesterol total y colesterol-LDL en pacientes con hipercolesterolemia.

Presentaciones

- Tabletas de 20 mg
- Tabletas de 40 mg



No. de Reg.: 494M2003 SSA IV



CROSTOX[®]

Rosuvastatina

Tabletas 10 mg

La Rosuvastatina debe ser usada como un complemento de la dieta, cuando la respuesta a la dieta y el ejercicio no es suficiente.

La **Rosuvastatina** está indicada en pacientes adultos con un incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica basada en la presencia de marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tales como nivel elevado de PCR, edad, hipertensión arterial, nivel bajo de c-HDL, tabaquismo o antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura.

Presentaciones

- Tabletas de 10 mg
- Tabletas de 20 mg



No. de Reg.: 189M2020 SSA IV



M AVIGLIN[®]

Metformina/Glibenclamida

Indicado en diabetes mellitus no insulino dependiente (diabetes mellitus II), no cetoacidótica, cuando las medidas dietéticas y la monoterapia con sulfonilureas no bastan para alcanzar una adaptación satisfactoria de la glucemia.

Así como en diabetes mellitus tipo II bajo régimen dietético y con falla a la monoterapia hipoglucemiante con sulfonilureas o biguanidas.

Presentación

- Tabletas de 500 mg/5 mg



No. de Reg.: 071M2001 SSA IV



Venoxil[®]

Cinarizina

Vasodilatador periférico en terapia de mantenimiento para síntomas de alteraciones laberínticas y síntomas de origen cerebrovascular, incluyendo vértigo, mareo, tinnitus, nistagmo, náusea y vómito.

Indicado para la profilaxis en la cinetosis para síntomas de origen cerebrovascular incluyendo vértigo, zumbido de oídos (tinnitus), etc. Así como en alteraciones en la circulación periférica incluyendo fenómeno de Raynaud, acrocianosis, claudicación intermitente, alteraciones tróficas, etc.

Presentación

- Tabletas de 75 mg



No. de Reg.: 441M2001 SSA IV



LÍNEA

ANTIHIISTAMÍNICOS



Hidroxin*

Indicado para la ansiedad leve y moderada, crisis generalizada de ansiedad, estrés, nerviosismo, intranquilidad, irritabilidad, cardiopatías emocionales, prurito y trastornos gástricos de origen emotivo.

Presentación

- Tabletas de 10 mg



No. de Reg.: 093M85 SSA IV



LÍNEA

SALUD SEXUAL



Figral[®]

Sildenafil

tabletas

50 mg

Sildenafil está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil; esta consiste en la incapacidad para lograr o mantener la erección del pene lo suficiente como para tener un rendimiento sexual satisfactorio.

Presentaciones

- Tabletas de 50 mg (4 y 10 pzas.)
- Tabletas de 100 mg (1, 4, 10 y 20 pzas.)



No. de Reg.: 032M2012 SSA IV



STAMINA[®]

Tadalafil

Tratamiento de la disfunción eréctil.

Tratamiento de los síntomas urinarios bajos asociados a la hipertrofia (hiperplasia) prostática benigna en pacientes con o sin disfunción eréctil.

Presentación

- Tabletas de 20 mg



No. de Reg.: 248M2022 SSA IV



LÍNEA

ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS



AZIBIOT®

Azitromicina

La **Azitromicina** está indicada para las infecciones causadas por organismos susceptibles del tracto respiratorio inferior, incluyendo bronquitis y neumonía, así como en infecciones de la piel y tejidos blandos, en otitis media y en infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo la sinusitis y la faringoamigdalitis.

En infecciones transmitidas sexualmente, la Azitromicina está indicada tanto en hombres como en mujeres para el tratamiento de infecciones genitales no complicadas causadas por la bacteria *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Haemophilus ducreyi*.

Presentación

- Tabletas de 500 mg



No. de Reg.: 350M2002 SSA IV



Dalatina[®]

Clindamicina

Indicada como auxiliar en el tratamiento del acné común.

Presentación

- Gel de 1 g



No. de Reg.: 430M2001 SSA IV



Flosep[®]

Ofloxacino

El **Ofloxacino** es una quinolona fluorada de nueva generación. Se trata de una droga antimicrobiana de amplio espectro antibacteriano con una gran actividad contra la mayor parte de las especies de bacterias gram negativas, varias de las gram positivas y algunas anaerobias.

El Ofloxacino es un antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones:

- Infecciones del riñón y del tracto genitourinario
- Enfermedades de transmisión sexual
- Infecciones de la cavidad abdominal incluyendo la pelvis
- Infecciones del tracto respiratorio
- Infecciones de la piel y tejidos blandos
- Diarrea bacteriana
- Prostatitis

Presentación

- Tabletas de 400 mg



No. de Reg.: 030M2002 SSA IV



KROBICIN[®]

Claritromicina

El **Krobicin[®]** es un antibiótico macrólido de espectro medio, acción bactericida y efectivo contra un gran número de bacterias aeróbicas y anaeróbicas, gram positivas y gram negativas, por lo que su uso es específico para el tratamiento de infecciones en las vías respiratorias altas y bajas.

La Claritromicina es de utilidad para el tratamiento de:

- Infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis)
- Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonía)
- Infecciones de piel y tejidos blandos (foliculitis, celulitis, erisipela, impétigo)
- Infecciones diseminadas o localizadas, ocasionadas por *Mycobacterium avium* o *M. intracellulare*

Presentaciones

- Suspensión de 125 mg/5 mL
- Suspensión de 250 mg/5 mL



No. de Reg.: 207M2001 SSA IV



LESACLOR[®]

ACICLOVIR

Indicado para el tratamiento de las infecciones causadas por el virus del herpes simple en la piel y de las membranas mucosas, incluyendo al herpes genital inicial y recurrente.

Así como en la profilaxis del herpes simple en pacientes inmunocomprometidos y en infecciones causadas por el virus de la varicela y herpes zóster.

Presentación

- Tabletas de 400 mg



No. de Reg.: 570M96 SSA IV



LESACLOR[®]

A C I C L O V I R

Está indicado para el tratamiento del herpes simple, en el tratamiento inicial y recurrente de las lesiones mucocutáneas de la infección por herpes simple (VHS y VHS-2) en pacientes inmunocomprometidos y puede asociarse a la administración sistemática de tabletas.

Tratamiento coadyuvante del herpes zóster para acelerar la cicatrización de las lesiones cutáneas en pacientes inmunocomprometidos.

Presentación

- Crema 5% de 5 g



No. de Reg.: 373M97 SSA VI



LESACLOR[®]

A C I C L O V I R

Está indicado para el tratamiento de las infecciones causadas por el virus del herpes simple en la piel y en las membranas mucosas, incluyendo el herpes genital recurrente. Para la supresión (prevención de recurrencias) de las infecciones del herpes simple recurrente en pacientes inmunocomprometidos.

Así como para la profilaxis de las infecciones del herpes simple en pacientes inmunocomprometidos. También, están indicadas para el tratamiento de las infecciones por herpes zóster causadas por el virus de la varicela zóster (VVZ).

Presentación

- Suspensión de 200 mg/5 mL



No. de Reg.: 119M99 SSA IV



VIKROL[®]

Claritromicina

Es un antibiótico macrólido de espectro medio, de acción bactericida y efectivo contra un gran número de bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas, por lo que está indicado específicamente para el tratamiento de infecciones de vías respiratorias altas y bajas.

Claritromicina es de utilidad para el tratamiento de:

- Infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis)
- Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonía)
- Infecciones de piel y tejidos blandos (foliculitis, celulitis, erisipela, impétigo)
- Infecciones diseminadas o localizadas, ocasionadas por *Mycobacterium avium* o *M. intracellulare*
- Está indicada para la prevención de la diseminación de la infección por MAC en pacientes infectados por VIH, con cuentas de CD4 < por 100/mm³
- Para la erradicación de *Helicobacter pylori* en enfermedad ácido-péptica

Presentación

- Tabletas de 500 mg



No. de Reg.: 020M2001 SSA IV




SIBOFIX[®]

Levofloxacin

Está indicado para el tratamiento de infecciones ocasionadas por microorganismos sensibles al **Levofloxacin**:

- Sinusitis aguda
- Exacerbación aguda de bronquitis crónica
- Neumonía adquirida en la comunidad
- Neumonía adquirida en el hospital
- Infecciones complicadas de las vías urinarias, incluyendo la pielonefritis
- Infecciones en la piel y tejidos blandos
- Septicemia/bacteriemia relacionada a las indicaciones anteriores
- Infecciones intraabdominales
- Infecciones no complicadas de las vías urinarias
- Prostatitis

Presentaciones

- Tabletas de 500 mg
- Tabletas de 750 mg



No. de Reg.: 237M2007 SSA IV



Norquinol[®]

Norfloxacin

El **Norfloxacin** está indicado para el tratamiento en adultos con las siguientes infecciones causadas por cepas susceptibles de microorganismos designados:

- Infecciones del tracto urinario
- Enfermedades de transmisión sexual
- Prostatitis

Presentación

- Tabletas de 400 mg



No. de Reg.: 232M2002 SSA IV



MACROFURIN[®]

NITROFURANTOÍNA

Bactericida específico contra infecciones del aparato urinario.

Presentación

- Cápsulas de 100 mg



No. de Reg.: 64168 SSA IV



LÍNEA

GASTROINTESTINAL



Graloxen[®]


Magaldrato/Dimeticona

Graloxen[®] está indicado para la enfermedad ácido péptica: esofagitis por reflujo, reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, gastritis aguda y crónica, úlcera gástrica y úlcera duodenal.

Indicado en gastritis alcalina, etílica y medicamentosa, dispepsia no ulcerosa y úlceras por estrés, así como en la terapia de mantenimiento para los padecimientos ácido-pépticos.

Presentación

- Gel de 0.8 g/0.1 g/10 mL de 250 mL



No. de Reg.: 068M20012 SSA VI



ITAMOL[®]

Subsalicilato de bismuto

Está indicado para controlar la diarrea en menos de 24 horas, alivia los malestares digestivos comunes como: pirosis, acidez, náuseas e indigestión.

Adyuvante en la terapia combinada para el tratamiento de la enfermedad úlcera-péptica causada por *Helicobacter pylori*.

Presentación

- Tabletas masticables de 262 mg



No. de Reg.: 584M2001 SSA VI



DISTENTAL[®] Bromuro de Pinaverio

Calcioantagonista selectivo del músculo liso del tubo digestivo indicado en: síndrome de intestino irritable, colon irritable, colitis nerviosa, colopatías funcionales y alteraciones de la motilidad intestinal.

Presentación

- Tabletas de 100 mg



No. de Reg.: 579M2003 SSA IV



Indansen®


Prevención y tratamiento de las náuseas inducidas por radioterapia, quimioterapia citotóxica y el vómito postoperatorio.

Presentación

- Solución inyectable de 8 mg/4 mL



No. de Reg.: 426M98 SSA IV



LÍNEA

NEURO-PSIQUIATRÍA



PRALEX[®]

Escitalopram

Antidepresivo.

Tratamiento de la depresión y de mantenimiento para evitar la recaída; de los trastornos de pánico con o sin agorafobia; de ansiedad asociada a depresión y fobia social, así como ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo.

Presentación

- Tabletas de 10 mg



No. de Reg.: 259M2018 SSA IV



LÍNEA

SALUD FEMENINA



Mavifem®

Clindamicina/Ketoconazol

Está indicado en el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por *Gardnerella vaginales*, *Mobiluncus spp.* y *Bacteroides fragilis*, así como en vaginitis mixtas (Candidiásica y bacteriana) y candidiasis vaginal.

También está indicado como tratamiento preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas con vaginosis.

Presentación

- Crema de 2 g-8 g/100 mg



No. de Reg.: 150M2018 SSA IV



LÍNEA

**ANTITUSIVOS Y
EXPECTORANTES**




SUPRATEX[®]

Levodropropizina

La **Levodropropizina** está indicada para el tratamiento sintomático de la tos seca, irritativa y tos del fumador.

Presentación

- Jarabe de 600 mg/100 mL



No. de Reg.: 086M2019 SSA IV



SUPRATEX DAC®

Ambroxol/Levodropropizina

Está indicado para el tratamiento sintomático de la tos y actúa como fluidificante de las secreciones broncopulmonares en: bronquitis aguda y crónica, traqueítis, bronquiectasias, sinusitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía, atelectasia y traqueostomía.

Presentación

- Solución de 300 mg - 600 mg/100 mL



No. de Reg.: 082M2019 SSA IV

REFERENCIAS

- Artroben[®]. Información para prescribir.
- Mavidol SL[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Mavidol TR[®]. Tableta sublingual, Cápsulas y Solución. Información para prescribir.
- Mavidol[®]. Solución inyectable. Información para prescribir.
- Mavicam[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Ciclox[®]. Cápsulas. Información para prescribir.
- Caridoxen[®]. Cápsulas. Información para prescribir.
- Fenagel[®]. Gel. Información para prescribir.
- Atorlip[®]. Tabletas de 20 y 40 mg. Información para prescribir.
- Crostox[®]. Tabletas 10 mg. Información para prescribir.
- Maviglin[®]. Tableta. Información para prescribir.
- Venoxil[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Hidroxin*. Tabletas. Información para prescribir.
- Figral[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Urezol[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Stamina[®]. Tableta. Información para prescribir.
- Azibiot[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Dalatina[®]. Información para prescribir.
- Flosep[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Krobicin[®]. Suspensión. Información para prescribir.
- Lesaclor[®]. Tableta. Información para prescribir.
- Lesaclor[®]. Crema. Información para prescribir.
- Lesaclor[®]. Suspensión. Información para prescribir.
- Vikrol[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Sibofix[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Norquinol[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Macrofurin[®]. Cápsulas. Información para prescribir.
- Graloxen[®]. Gel. Información para prescribir.
- Itamol[®]. Tabletas masticables. Información para prescribir.
- Distental[®]. Tabletas. Información para prescribir.
- Indasen[®]. Solución. Información para prescribir.
- Pralex[®]. Tableta. Información para prescribir.
- Mavifem[®]. Crema. Información para prescribir.
- Supratex[®]. Jarabe. Información para prescribir. Cápsulas. Información para prescribir.
- Supratex DAC[®]. Solución. Información para prescribir.



Calidad que da
tranquilidad

www.mavifarmaceutica.com

 @mavifarmaceutica

 @mavifarma

Material dirigido a profesionales de la salud.
Aviso No.: 2309032002C00005